

alurail®

YENİ NESİL KORKULUK SİSTEMLERİ | NEXT GENERATION RAILING SYSTEMS

flora®

Modüler Korkuluk Sistemleri

Modular Railing Systems

GÜRSAN® ALÜMİNYUM

alurail®

YENİ NESİL KORKULUK SİSTEMLERİ | NEXT GENERATION RAILING SYSTEMS

Flora; **alurail®** ailesinin en genç üyesi olup, pratik ve modüler sistem arayışına çözüm olarak ortaya çıkardığımız en gelişmiş korkuluk sistemidir. Diğer sistemlerden farklı olarak atölye ortamında modüller veya üniteler şeklinde işlenip hazırlandığından, sahada çok çabuk ve hatasız montaj imkanı sunmaktadır.

Flora grubu sistemlerimizi istek ve üretim imkanlarınıza göre işlenmemiş boy profillerden başlayarak montaja hazır modüllere varıncaya kadar değişik şekillerde temin edebiliriz.

Flora; the youngest member of alurail family is the most advanced railing system we have developed as a solution for needs to a practic and modular system. Apart from the other systems this range of railings are prefabricated as modules or units which are ready for installation. This enables a very fast and correct installation. You can purchase our Flora range railing systems in many differant ways starting from unprocessed long profiles up to ready made modules depending on your production abilities.

EAC EurAsia Certification ISO 9001 TÜRKAK

TSEK Kalite Belgeli

ISTITUTO GIORDANO

Geliştirdiğimiz tüm ürünler tasarım tescil ve faydalı model belgeleri ile kanuni koruma altındadır. Ürünlerimizden, katalogda bulunan resim ve çizimlerden alıntı yapıldığı takdirde şirketimizce maddi ve manevi tazminat davasına konu edileceğini bilgilerinize sunarız. Anlayış ve işbirliğiniz için teşekkür ederiz.

All of th eprofiles and accessories developed by our company are patented. Please note that the pictures and the drawings in this catalogue can not be used without our permission.

alurail® bir **GÜRSAN® Alüminyum** markasıdır.


alurail® is a trademark of **GURSAN Aluminium.**


GÜRSAN BİLDİRMEKSİZİN TEKNİK DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKINI SAKLI TUTAR.
WE RESERVE THE RIGHT TO CHANGE THE SPESIFICATIONS WITHOUT NOTICE.


FLORA
LOTUS
8015


FLORA LOTUS 8015








FFK21
FPK2.XXX
FPK2A
FPK2A
FPK2.XXX
FDK21
DIN7504N
3,9x32
DIN7504N
4,8x32
FPK2.XXX
FPD5
FPD3/FPD4
FPD5
FPK2A
FPD3/FPD4
FA12
FTK21
FPK2
FPK2A.XXX
FPK2A.XXX
65
15
FPD3
50
15
FPD4
FFD31
FFD41
FPD3/FPD4
FPK2A.XXX
FPK2


FLORA LOTUS 8015A







FPD5
FPD3/
FPD4
FPK2A
FPK2.XXX
FPK2A
FPK2.XXX
FFD35/
FFD45
FPD5
FPD3/FPD4
FA12
FPK2.XXX
DIN7504N
4,8x32
DIN7504N
3,9x32
FPK2A
FPD3/
FPD4


FLORA LOTUS 8015




Üstten Bağlantı Görünüşü
Top Installation View



Yandan Bağlantı Görünüşü
Side Installation View







Siparişte; ilk dikme kanalının, profilin başlangıcına olan mesafesi belirtilmelidir. *Örneğin: (a+d) veya (a+2d)....*
The distance between the edge of profile and the first post hole should be defined. i.e: (a+d) or (a+2d)...

D ölçüsü profil kodu ile birlikte belirtilmelidir. *Örneğin: D = 945 mm.* İki dikme arası aks aralığı (D) maksimum 1265 mm. olmalıdır.
Dimension of "D" should be defined. i.e: D = 945 mm. The distance between two post axis (D) should not exceed 1265 mm.


Order Example:

FPK1A.105, a+d, D = 9d
FPK1A.105, 165 mm, D = 945 mm





FPD4 için dikme kanalı
Rectangular hole for **FPD4** Post



FPD3 için dikme kanalı
Rectangular hole for **FPD3** Post



FPK2



FPK2.XXX

Profil Kodu	L	d	e	a
FPK2	6000	-	-	-
FPK2.105	6000	105	90	60
FPK2.115	6000	115	100	67,5
FPK2.125	6000	125	110	62,5
FPK2.XXX	6000	XXX	d-15	-

Ölçüler mm. dir.

d ölçüsü 105, 115, 125 mm dışında istenilen ölçülerde üretilebilir.



FPK2A




FPK2A.XXX


Profile Name	L	d	e	a
FPK2A	6000	-	-	-
FPK2A.105	6000	105	90	60
FPK2A.115	6000	115	100	67,5
FPK2A.125	6000	125	110	62,5
FPK2A.XXX	6000	XXX	d-15	-

Dims: mm.

d can be produced in other dimensions besides 105, 115, 125 mm



FPK2A



FPK2A.XXX




FPK2




FPK2.XXX




FPD3




FPD4




FPD5




FFD31
FPD3




FFD41
FPD4




FFK21




FFD35
FPD3




FFD45
FPD4




FA12



FTK21



FBK21



FDK20





FDK21


FLORA
LOTUS
6013

FLORA LOTUS 6013








FFK11
FPK1.XXX
FPK1A
FPK1A
FPK1.XXX
DIN7504N
3,9x32
DIN7504N
3,9x32
FDK11
FPK1.XXX
FPD2
FPD1
FPD2
FPK1A
FPD1
FA12
FPK1A.XXX
FTK11
FPK1
FPK1A.XXX
FPD1
FPK1A.XXX
FPK1
13
45
FPD1
FFD11


FLORA LOTUS 6013A







FPK1A
FPD2
FPD1
FPK1.XXX
FPK1A
FPK1.XXX
FFD15
FPD2
FPD1
FA12
FPD1
FPK1.XXX
FPK1A
DIN7504N
3,9x32
DIN7504N
3,9x32


FLORA LOTUS 6013



Üstten Bağlantı Görünüşü
Top Installation View



Yandan Bağlantı Görünüşü
Side Installation View





FPD1 için dikme kanalı
Rectangular hole for **FPD1** Post

Siparişte; ilk dikme kanalının, profilin başlangıcına olan mesafesi belirtilmelidir.
Örneğin: (a+d) veya (a+2d)....


The distance between the edge of profile and the first post hole should be defined.
i.e: (a+d) or (a+2d)...

D ölçüsü profil kodu ile birlikte belirtilmelidir. *Örneğin: D = 945 mm.*
İki dikme arası aks aralığı (D) maksimum 1265 mm. olmalıdır.


Dimension of "D" should be defined. i.e: D = 945 mm.
The distance between two post axis (D) should not exceed 1265 mm.

Order Example:

FPK1A.105, a+d, D = 9d
FPK1A.105, 165 mm, D = 945 mm


6000
945
945
945
945
945
945
60
105
105
105

FLORA LOTUS 6013




FPK1A



FPK1A.XXX




FPK1




FPK1.XXX




FPD1




FPD2




FFD11




FA12



FFD15



FTK11



FDK10



FFK11




FDK11




FBK11


FLORA
CROCUS
8030




FLORA CROCUS 8030-1VA








FBK31
FPD6
FPK3.XXXA
FPD2
FA12


FPK3A


FLORA CROCUS 8030-1VA



Modül Detayları
Module Details



Delik Detayları
Hole Details





FPK3



FPK3.XXXA


Profil Kodu Profile Code	L	d	e	a
FPK3	6000	-	-	-
FPK3.105A	6000	105	92	60
FPK3.115A	6000	115	102	67,5
FPK3.125A	6000	125	112	62,5
FPK3.XXXA	6000	XXX	d-13	-

Ölçüler mm. dir.

d ölçüsü 105, 115, 125 mm dışında istenilen ölçülerde üretilebilir.



FPR2




FPR2.XXXA


Profil Kodu Profile Code	L	d	e	a
FPR2	6000	-	-	-
FPR2.105A	6000	105	92	60
FPR2.115A	6000	115	102	67,5
FPR2.125A	6000	125	112	62,5
FPR2.XXXA	6000	XXX	d-13	-


Ölçüler mm. dir.


d can be produced in other dimensions besides 105, 115, 125 mm

FLORA CROCUS 8030A-2VB








FBK31
FPD6
FPK3
FPD7
FA12



FPK3A

FLORA CROCUS 8030A-2VB





Delik Detayları
Hole Details






FPR2.XXXB


Profil Kodu Profile Code	L	d	e	a
FPR2	6000	-	-	-
FPR2.105B	6000	105	85	60
FPR2.115B	6000	115	95	67,5
FPR2.125B	6000	125	105	62,5
FPR2.XXXB	6000	XXX	d-20	-


Ölçüler mm. dir.


d ölçüsü 105, 115, 125 mm dışında istenilen ölçülerde üretilebilir.
d can be produced in other dimensions besides 105, 115, 125 mm

FLORA CROCUS 8030-1C








FBK41
FPD6
FPK4
Glass (5+5)
FA11



FPK3A

FLORA CROCUS 8030-1C






Cam Ölçüsü
Glass Height



Cam Yüksekliği
Glass Height = H - h - 30 mm





Fitil Kodu Gasket Code	Cam Kalınlığı Glass Thickness	Uyumlu Profil Compitable Profile
FCK41C	4+4	FPK4
FCK42C	5+5	FPK4
FCK43C	6+6	FPK4
FCR11A	4+4	FPR1
FCR12A	5+5	FPR1
FCR13A	6+6	FPR1
FCR11B	4+4	FPR1
FCR12B	5+5	FPR1
FCR13B	6+6	FPR1




FLORA CROCUS 8030A-2C









FBK31
FPD6
Glass (5+5)
FPK3
FPR1
FA12


FPK3A

FLORA CROCUS 8030A-2C







Cam Yüksekliği
Glass Height = h2-26 mm



Fitil Kodu Gasket Code	Cam Kalınlığı Glass Thickness	Uyumlu Profil Compitable Profile
FCR11A	4+4	FPR1
FCR12A	5+5	FPR1
FCR13A	6+6	FPR1


FCR11B	4+4	FPR1
FCR12B	5+5	FPR1
FCR13B	6+6	FPR1




FLORA CROCUS 8030




FPK3A




FPK4




FPK3



FPD6




FPR2




FPD2




FPR2A




FPR7




FPR1



FFD61



FFD62




FFD65




FA11

FA12


GA109



FFD63



FFK21




FFK31




FBK31




FBK41



FTK31



FDR11




FDR12




FDK20



FDK31



FTR21




FTR11





FTD61

FLORA CROCUS 6025-1VA








FBK51
FPD8
FPK5.XXXA
FPD9
FA11


FPK5A


FLORA CROCUS 6025-1V



Modül Detayları
Module Details



Delik Detayları
Hole Details





FPK5



FPK5.XXXA

Profil Kodu Profile Code	L	d	e	a
FPK5	6000	-	-	-
FPK5.105A	6000	105	93	60
FPK5.115A	6000	115	103	67,5
FPK5.125A	6000	125	113	62,5
FPK5.XXXA	6000	XXX	d-12	-

Ölçüler mm. dir.

d ölçüsü 105, 115, 125 mm dışında istenilen ölçülerde üretilebilir.



FPR4



FPR4.XXXA


Profil Kodu Profile Code	L	d	e	a
FPR4	6000	-	-	-
FPR4.105A	6000	105	93	60
FPR4.115A	6000	115	103	67,5
FPR4.125A	6000	125	113	62,5
FPR4.XXXA	6000	XXX	d-12	-


Ölçüler mm. dir.


d can be produced in other dimensions besides 105, 115, 125 mm

FLORA CROCUS 6025A-2VA








F3K51
FPD8
FPK5
FPD9
FA12


FPK5A


FLORA CROCUS 6025A-2VA





Delik Detayları
Hole Details





FPR4.XXXA


Profil Kodu Profile Code	L	d	e	a
FPR4	6000	-	-	-
FPR4.105A	6000	105	93	60
FPR4.115A	6000	115	103	67,5
FPR4.125A	6000	125	113	62,5
FPR4.XXXA	6000	XXX	d-12	-


Ölçüler mm. dir.


d ölçüsü 105, 115, 125 mm dışında istenilen ölçülerde üretilebilir.
d can be produced in other dimensions besides 105, 115, 125 mm

FLORA CROCUS 6025-1C








FBK6I
FPD8
FPK6
Glass (5+5)
FA12



FPK5A

FLORA CROCUS 6025-1C






Cam Ölçüsü
Glass Height



Cam Yüksekliği
Glass Height = H - h - 23 mm





Fitil Kodu Gasket Code	Cam Kalınlığı Glass Thickness	Uyumlu Profil Compitable Profile
FCK61C	3+3	FPK6
FCK62C	4+4	FPK6
FCK63C	5+5	FPK6
FCR11A	3+3	FPR3
FCR12A	4+4	FPR3
FCR13A	5+5	FPR3
FCR11B	3+3	FPR3
FCR12B	4+4	FPR3
FCR13B	5+5	FPR3




FLORA CROCUS 6025A-2C








FBK51
FPD8
Glass (5+5)
FPK5
FPR3
FA12



FPK5A

FLORA CROCUS 6025A-2C





Cam Ölçüsü
Glass Height




Cam Yüksekliği
Glass Height = h2-20 mm



Fitil Kodu Gasket Code	Cam Kalınlığı Glass Thickness	Uyumlu Profil Compitable Profile
FCR11A	3+3	FPR3
FCR12A	4+4	FPR3
FCR13A	5+5	FPR3


FCR11B	3+3	FPR3
FCR12B	4+4	FPR3
FCR13B	5+5	FPR3




FLORA CROCUS 6025




FPK5A




FPK6




FPK5




FPD8




FPR4




FPD9




FPR4A




FPD7




FPR3



FFD81



FFD82




FFD85




FA11

FA12


GA109



FFD83




FTK51



FFK51



FBK51



FBK61




FDR31




FDR32




FDK50



FDK51



FTR31



FTR41



FTD81

alurail®

YENİ NESİL
KORKULUK SİSTEMLERİ

NEXT GENERATION
RAILING SYSTEMS

flora®

Modüler Korkuluk Sistemleri
Modular Railing Systems

GÜRSAN®
ALÜMİNYUM İMALAT SANAYİ LTD. ŞTİ.

+90 212 858 01 61
+90 212 858 01 65
satis@gursan.com.tr
www.gursan.com.tr

Akçaburgaz Mah. Alkop San. Sit. B7 Blok No:15
Esenyurt / İstanbul / Türkiye